

HG 2620 E

Set per la saldatura di teloni
EAN 4007841 008291
Art. n. 008291



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

La "nave ammiraglia" incl. accessori per saldare in piano. Convogliatore ad aria calda HG 2620 E incl. rullo pressore, ugello angolare piatto da 40x2 e ugello angolare piatto da 20x2. 2.300 W, regolazione digitale della temperatura von 50 – 700 °C tramite joystick. Regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min. Con display a cristalli liquidi e indicazione del calore residuo. Motore senza spazzole, filtro per polveri fini integrato, idoneo all'uso in cantiere.

Dati tecnici

Temperatura	50 – 700 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	in passi da 10 °C tramite joystick
Regolazione tramite	joystick
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi
Regolazione del volume di aria	In continuo
Funzione di programmazione	Sì
Funzione Loc	Sì
Segnalazione del calore residuo	Sì
Funzione Cool	Sì
Motore, tipo	Senza spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	No
Funzione, durata utile, motore	10000 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	800 ore

Elemento riscaldante sostituibile	Sì
Protezione contro il riavvio	Sì
Rilevatore della temperatura	Sì
Filtro per polveri sottili	Sì
Termoprotezione	Sì
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura.	Sì
ESD	No
Sede ugello, tipo	30
Lunghezza cavo	3 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	358 x 91 x 95 mm
VPE1, peso netto	1,53 kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841008291
Potenza	2300 W
Categoria die prodotto	Pistola termica

HG 2620 E

Set per la saldatura di teloni
 EAN 4007841 008291
 Art. n. 008291



Accessori

EAN 4007841 007553	HG Scan per HG 2620 E
EAN 4007841 065546	Gabbia di protezione HG 2620 E
EAN 4007841 075316	Zoccolo saldatura 5mm-per ugello tondo 10mm
EAN 4007841 007812	Ugello angolare piatto da 20x2 mm, 100°
EAN 4007841 058821	Sistema di taglio Pro Cut
EAN 4007841 011864	Ugello a riflettore 35mm
EAN 4007841 011871	Ugello a riflettore per saldature
EAN 4007841 093112	Pialla per giunzioni incl. Lama di ricambio
EAN 4007841 034122	Rullo pressore 40mm - Teflon
EAN 4007841 0104166	Ugello a riflettore a vaglio 35 x 20 mm
EAN 4007841 073411	Filo di apporto in plastica
EAN 4007841 011857	Ugello a riflettore 20mm
EAN 4007841 006785	Rullo pressore Silicone Ø 35 mm
EAN 4007841 092313	Ugello tondo
EAN 4007841 009083	Ugello piatto 40 x 2 mm perforato
EAN 4007841 074210	Filo di apporto in plastica
EAN 4007841 092115	Ugello angolare piatto da 20x2 mm - angolare
EAN 4007841 071219	Filo di apporto in plastica
EAN 4007841 093211	Rullo pressore 50mm - Gomma
EAN 4007841 009106	Zoccolo saldatura 3mm stretta-per ugello tondo 5mm
EAN 4007841 009090	Ugello piatto 60 x 2 mm per bitume
EAN 4007841 011925	Ugello angolare piatto da 30x2 mm, 60°
EAN 4007841 010423	Forbici per teloni
EAN 4007841 093013	Carrello per cordone di saldatura
EAN 4007841 011833	Spatola
EAN 4007841 011765	Zoccolo saldatura 4mm stretta-per ugello tondo 5mm
EAN 4007841 010263	Zoccolo saldatura 3mm-per ugello tondo 5mm
EAN 4007841 010270	Zoccolo saldatura 4mm-per ugello tondo 5mm
EAN 4007841 034566	Supporto base di appoggio HL
EAN 4007841 011840	Zoccolo saldatura 5mm stretta-per ugello tondo 5mm
EAN 4007841 092016	Ugello angolare piatto da 40x2 mm
EAN 4007841 009076	Ugello tondo
EAN 4007841 010287	Zoccolo saldatura 5mm-per ugello tondo 10mm
EAN 4007841 013240	Ugello angolare piatto da 20x2 mm - diritto
EAN 4007841 073114	Filo di apporto in plastica
EAN 4007841 011888	Ugello a riflettore a vaschetta 150 x 25 mm
EAN 4007841 010409	Ugello a riflettore a vaglio 50 x 35 mm
EAN 4007841 092917	Coltello a mezza luna in acciaio fuso

Pistola termica - Professional Line

HG 2620 E

Set per la saldatura di teloni
EAN 4007841 008291
Art. n. 008291



Accessori

EAN 4007841 009212

Elemento riscaldante HM/HG 2620, 2600, 2520 E
